


## 7. 평강 Steel Flat bars



### 7-1 규격 Specification of Steel Flat bars

표준치수 Standard Sectional Dimension mm	단면적 Sectional Ares cm	단위무게 unit wegiht kg/m	표준치수 Standard Sectional Dimension mm	단면적 Sectional Ares cm	단위무게 unit wegiht kg/m
t×B			t×B		
F3.0×32	0.960	0.75	F9×125	11.25	8.83
F4.5×25	1.125	0.88	F9×150	13.50	10.6
F4.5×32	1.440	1.13	F9×180	16.20	12.7
F4.5×38	1.710	1.34	F9×200	18.00	14.1
F4.5×44	1.980	1.55	F9×250	22.50	17.7
F4.5×50	2.250	1.77	F9×300	27.00	21.2
F4.5×75	3.375	2.65	F12×32	3.840	3.01
F4.5×100	4.500	3.53	F12×38	4.560	3.58
F6×25	1.500	1.18	F12×50	6.000	4.71
F6×32	1.920	1.51	F12×65	7.800	6.12
F6×38	2.280	1.79	F12×75	9.000	7.06
F6×50	3.000	2.36	F12×90	10.80	8.48
F6×65	3.900	3.06	F12×100	12.00	9.42
F6×75	4.500	3.53	F12×125	15.00	11.8
F6×90	5.400	4.24	F12×150	18.00	14.1
F6×100	6.000	4.71	F12×180	21.60	17.0
F6×125	7.500	5.89	F12×200	24.00	18.8
F6×150	9.000	6.36	F12×250	30.00	23.6
F9×25	2.250	1.77	F12×300	36.00	28.3
F9×32	2.880	2.26	F16×32	5.120	4.02
F9×38	3.420	2.68	F16×38	6.080	4.77
F9×44	3.960	3.11	F16×50	8.000	6.28
F9×50	4.500	3.53	F16×65	10.40	8.16
F9×65	5.850	4.59	F16×75	12.00	9.42
F9×75	6.750	5.30	F16×100	16.00	12.6
F9×90	8.100	6.36	F16×125	20.00	15.7
F9×100	9.000	7.06	F16×150	24.00	18.8

## 7-1 규격 Specification of Steel Flat bars

표준치수 Standard Sectional Dimension mm	단면적 Sectional Ares cm	단위무게 unit weight kg/m	표준치수 Standard Sectional Dimension mm	단면적 Sectional Ares cm	단위무게 unit weight kg/m
t×B			t×B		
F16×180	28.80	22.6	F25×50	12.50	9.81
F16×200	32.00	25.1	F25×75	18.75	14.7
F16×250	40.00	31.4	F25×90	22.50	17.7
F16×300	48.00	37.7	F25×100	25.00	19.6
F19×38	7.220	5.67	F25×125	31.25	24.5
F19×50	9.500	7.46	F25×150	37.50	29.4
F19×65	12.35	9.69	F25×180	45.00	35.3
F19×75	14.25	11.2	F25×200	50.00	39.2
F19×90	17.10	13.4	F25×250	62.50	49.1
F19×100	19.00	14.9	F25×300	75.00	58.9
F19×125	23.75	18.6	F28×75	21.00	16.5
F19×150	28.50	22.4	F28×90	25.20	19.8
F19×180	34.20	26.8	F28×100	28.00	22.0
F19×200	38.00	29.8	F28×125	35.00	27.5
F19×250	47.50	37.3	F28×150	42.00	33.0
F19×300	57.00	44.7	F28×180	50.40	39.6
F22×50	11.00	8.64	F28×200	56.00	44.0
F22×65	14.30	11.2	F28×250	70.00	55.0
F22×75	16.50	13.0	F28×300	84.00	65.9
F22×100	22.00	17.3	F32×150	48.00	37.7
F22×125	27.50	21.6	F32×180	57.60	45.20
F22×180	39.60	31.1	F32×200	64.00	50.2
F22×200	44.00	34.5	F32×250	80.00	62.8
F22×250	55.00	43.2	F32×300	96.00	75.4
F22×300	66.00	51.8			

## 7-2 평강 조건표 Packing Table of Steel Flat bars

치수 Dimen mm	단중 u/wet kg/m	pcs/BD	길이 / Length				
		kg / BD	5m	5.5m	6m	7m	8m
F3×32	0.75	총본수	520	485	440	380	330
		총중량	1,950	2,003	1,980	1,995	1,980
F4.5×25	0.88	총본수	450	410	380	330	280
		총중량	1,980	1,984	2,006	2,033	1,971
F4.5×32	1.13	총본수	352	320	296	256	224
		총중량	1,989	1,989	2,007	2,025	2,025
F4.5×38	1.34	총본수	300	270	246	210	186
		총중량	2,010	1,990	1,978	1,970	1,994
F4.5×50	1.17	총본수	225	205	185	160	145
		총중량	1,991	1,996	1,965	1,982	2,053
F4.5×75	2.65	총본수	150	138	126	108	96
		총중량	1,988	2,011	2,003	2,003	2,035
F6×25	1.18	총본수	340	310	290	250	220
		총중량	2,006	2,012	2,053	2,065	2,077
F6×32	1.51	총본수	264	240	216	192	168
		총중량	1,993	1,994	1,957	2,029	2,029
F6×38	1.79	총본수	222	204	186	162	138
		총중량	1,987	2,008	1,998	2,030	1,976
F6×50	2.36	총본수	170	155	140	120	105
		총중량	2,006	2,012	1,982	1,982	1,982
F6×65	3.06	총본수	132	120	108	92	84
		총중량	2,020	2,020	1,983	1,971	2,056
F6×75	3.53	총본수	112	102	96	80	72
		총중량	1,977	1,980	2,033	1,977	2,033
F6×90	4.24	총본수	93	87	78	66	57
		총중량	1,972	2,029	1,984	1,959	1,933
F6×100	4.71	총본수	84	78	72	60	54
		총중량	1,978	2,021	2,035	1,978	2,035
F6×125	5.89	총본수	68	62	56	48	44
		총중량	2,003	2,008	1,979	1,979	2,073
F6×150	7.06	총본수	58	54	48	42	36
		총중량	2,047	2,097	2,033	2,076	2,033
F9×25	1.77	총본수	230	210	190	160	140
		총중량	2,036	2,044	2,018	1,982	1,982

## 7-2 평강 조건표 Packing Table of Steel Flat bars

치수 Dimen mm	단중 u/wet kg/m	pcs/BD	길이 / Length				
		kg / BD	5m	5.5m	6m	7m	8m
F9×32	2.26	총본수	176	160	144	128	112
		총중량	1,989	1,989	1,953	2,025	2,025
F9×38	2.68	총본수	150	138	126	108	96
		총중량	2,010	2,034	2,026	2,026	2,058
F9×50	3.53	총본수	115	105	95	80	70
		총중량	2,030	2,039	2,012	1,977	1,977
F9×65	4.59	총본수	88	80	72	64	56
		총중량	2,020	2,020	1,983	2,056	2,056
F9×75	5.30	총본수	75	69	63	54	53
		총중량	1,988	2,011	2,003	2,003	2,247
F9×90	6.36	총본수	63	57	51	45	39
		총중량	2,003	1,994	1,946	2,003	1,984
F9×100	7.06	총본수	57	51	48	42	36
		총중량	2,012	1,980	2,033	2,076	2,033
F9×125	8.83	총본수	44	42	38	32	28
		총중량	1,943	2,040	2,013	1,978	1,978
F9×150	10.6	총본수	38	34	30	26	24
		총중량	2,014	1,982	1,908	1,929	2,035
F9×180	12.7	총본수	32	30	26	24	20
		총중량	2,032	2,096	1,981	2,134	2,032
F9×200	14.1	총본수	29	27	24	21	18
		총중량	2,045	2,094	2,030	2,073	2,030
F9×250	17.7	총본수	23	21	19	17	15
		총중량	2,036	2,044	2,018	2,106	2,124
F9×300	21.2	총본수	20	18	16	14	12
		총중량	2,120	2,099	2,035	2,078	2,035
F12×32	3.01	총본수	132	120	112	96	88
		총중량	1,987	1,987	2,023	2,023	2,119
F12×38	3.58	총본수	114	102	96	78	72
		총중량	2,041	2,008	2,062	1,955	2,062
F12×50	4.71	총본수	85	80	70	60	55
		총중량	2,002	2,072	1,978	1,978	2,072
F12×65	6.12	총본수	64	60	56	48	40
		총중량	1,958	2,020	2,056	2,056	1,958

7-2 평강 조건표 Packing Table of Steel Flat bars

치수 Dimen mm	단중 u/wet kg/m	pcs/BD	길이 / Length				
		kg / BD	5m	5.5m	6m	7m	8m
F12×75	7.06	총본수	57	51	48	42	36
		총중량	2,012	1,980	2,033	2,076	2,033
F12×90	8.48	총본수	48	42	39	33	30
		총중량	2,035	1,959	1,984	1,959	2,035
F12×100	9.42	총본수	42	39	36	30	27
		총중량	1,978	2,021	2,035	1,978	2,035
F12×125	11.8	총본수	34	30	28	24	22
		총중량	2,006	1,947	1,982	1,982	2,077
F12×150	14.1	총본수	28	26	24	20	18
		총중량	1,974	2,016	2,030	1,974	2,030
F12×180	17.0	총본수	24	22	20	18	16
		총중량	2,040	2,057	2,040	2,142	2,176
F12×200	18.8	총본수	21	20	18	16	14
		총중량	1,974	2,068	2,030	2,106	2,106
F12×250	23.6	총본수	17	16	15	13	11
		총중량	2,006	2,077	2,124	2,148	2,077
F12×300	28.3	총본수	16	13	12	11	9
		총중량	2,264	2,023	2,038	2,179	2,038
F16×38	4.77	총본수	86	76	72	60	52
		총중량	2,051	1,994	2,061	2,003	1,984
F16×50	6.28	총본수	65	60	55	45	40
		총중량	2,041	2,072	2,072	1,978	2,010
F16×65	8.16	총본수	48	44	40	36	32
		총중량	1,958	1,975	1,958	2,056	2,089
F16×75	9.42	총본수	42	39	36	30	27
		총중량	1,978	2,021	2,035	1,978	2,035
F16×100	12.6	총본수	33	30	27	24	21
		총중량	2,079	2,079	2,041	2,117	2,117
F16×125	15.7	총본수	26	24	22	18	16
		총중량	2,041	2,072	2,072	1,978	2,010
F16×150	18.8	총본수	22	20	18	16	14
		총중량	2,068	2,068	2,030	2,106	2,106
F16×180	22.6	총본수	18	16	16	14	12
		총중량	2,034	1,989	2,170	2,215	2,170

## 7-2 평강 조건표 Packing Table of Steel Flat bars

치수 Dimen mm	단중 u/wet kg/m	pcs/BD	길이 / Length				
		kg / BD	5m	5.5m	6m	7m	8m
F16×200	25.1	총본수	16	15	14	12	10
		총중량	2,008	2,071	2,108	2,108	2,008
F16×250	31.4	총본수	13	12	11	10	8
		총중량	2,041	2,072	2,072	2,198	2,010
F16×300	37.7	총본수	11	10	9	8	7
		총중량	2,074	2,074	2,036	2,111	2,111
F19×38	5.67	총본수	72	66	60	54	48
		총중량	2,041	2,059	2,041	2,143	2,177
F19×50	7.46	총본수	55	50	45	35	35
		총중량	2,052	2,052	2,014	1,828	2,089
F19×65	9.69	총본수	40	36	36	32	28
		총중량	1,938	1,919	2,093	2,171	2,171
F19×75	11.2	총본수	36	33	30	27	24
		총중량	2,016	2,033	2,016	2,117	2,150
F19×90	13.4	총본수	30	27	27	21	18
		총중량	2,010	1,990	2,171	1,970	1,930
F19×100	14.9	총본수	27	24	21	18	15
		총중량	2,012	1,967	1,877	1,877	1,788
F19×125	18.6	총본수	22	20	18	16	14
		총중량	2,046	2,046	2,009	2,083	2,083
F19×150	22.4	총본수	18	16	16	12	12
		총중량	2,016	1,971	2,150	1,882	2,150
F19×180	26.8	총본수	15	14	13	11	10
		총중량	2,010	2,064	2,090	2,064	2,144
F19×200	29.8	총본수	14	13	11	10	9
		총중량	2,086	2,131	1,967	2,086	2,146
F19×250	37.3	총본수	11	10	9	8	7
		총중량	2,052	2,052	2,014	2,089	2,089
F19×300	44.7	총본수	9	9	8	7	6
		총중량	2,012	2,213	2,146	2,190	2,146
F22×50	8.64	총본수	46	42	40	32	28
		총중량	1,987	1,996	2,074	1,935	1,935

7-2 평강 조건표 Packing Table of Steel Flat bars

치수 Dimen mm	단중 u/wet kg/m	pcs/ BD	길이 / Length				
		kg / BD	5m	5.5m	6m	7m	8m
F22×65	11.2	총본수	32	32	28	26	24
		총중량	1,792	1,971	1,882	2,038	2,150
F22×75	13.0	총본수	30	28	27	22	18
		총중량	1,950	2,002	2,106	2,002	1,872
F22×100	17.3	총본수	24	21	21	18	15
		총중량	2,076	1,998	2,180	2,180	2,076
F22×125	21.6	총본수	18	16	16	14	12
		총중량	1,944	1,901	2,074	2,117	2,074
F22×180	31.1	총본수	13	12	11	10	8
		총중량	2,022	2,053	2,053	2,177	1,990
F22×200	34.5	총본수	12	11	10	9	8
		총중량	2,070	2,087	2,070	2,174	2,208
F22×250	43.2	총본수	9	9	8	7	6
		총중량	1,944	2,138	2,074	2,117	2,074
F22×300	51.8	총본수	8	8	7	6	5
		총중량	2,072	2,279	2,176	2,176	2,072
F25×50	9.81	총본수	40	35	35	30	25
		총중량	1,962	1,888	2,060	2,060	1,962
F25×75	14.7	총본수	27	27	24	21	18
		총중량	1,985	2,183	2,117	2,161	2,117
F25×90	17.7	총본수	24	21	18	18	15
		총중량	2,124	2,044	1,912	2,230	2,124
F25×100	19.6	총본수	21	18	18	15	12
		총중량	2,058	1,940	2,117	2,058	1,882
F25×125	24.5	총본수	16	14	14	12	10
		총중량	1,960	1,887	2,058	2,058	1,960
F25×150	29.4	총본수	14	12	12	10	8
		총중량	2,058	1,940	2,117	2,058	1,882
F25×180	35.3	총본수	12	11	10	8	7
		총중량	2,118	2,136	2,118	1,977	1,977
F25×200	39.2	총본수	11	10	9	8	7
		총중량	2,156	2,156	2,117	2,195	2,195

## 7-2 평강 조건표 Packing Table of Steel Flat bars

치수 Dimen mm	단중 u/wet kg/m	pcs/BD	길이 / Length				
		kg / BD	5m	5.5m	6m	7m	8m
F25×250	49.1	총본수	9	8	7	6	5
		총중량	2,210	2,160	2,062	2,062	1,964
F25×300	58.9	총본수	7	7	6	5	5
		총중량	2,062	2,268	2,120	2,062	2,356
F28×75	16.5	총본수	24	21	6	5	5
		총중량	1,980	1,906	2,120	2,062	2,356
F28×90	19.8	총본수	20	18	18	15	12
		총중량	1,980	1,960	2,138	2,079	1,901
F28×100	22.0	총본수	18	18	15	12	12
		총중량	1,980	2,178	1,980	1,848	2,112
F28×125	27.5	총본수	14	14	12	10	8
		총중량	1,925	2,118	1,980	1,925	1,760
F28×150	33.0	총본수	12	12	10	8	8
		총중량	1,980	2,178	1,980	1,848	2,112
F28×180	39.6	총본수	11	10	9	8	7
		총중량	2,178	2,178	2,138	2,218	2,218
F28×200	44.0	총본수	10	9	8	7	6
		총중량	2,200	2,178	2,112	2,156	2,112
F28×250	55.0	총본수	8	7	7	6	5
		총중량	2,200	2,118	2,310	2,310	2,200
F28×300	65.9	총본수	7	6	6	5	4
		총중량	2,307	2,175	2,372	2,307	2,109
F32×150	37.7	총본수	12	10	10	8	8
		총중량	2,262	2,074	2,262	2,111	2,413
F32×180	45.2	총본수	9	9	8	7	6
		총중량	2,034	2,237	2,170	2,215	2,170
F32×200	50.2	총본수	8	8	7	6	5
		총중량	2,008	2,209	2,108	2,108	2,008
F32×250	62.8	총본수	7	6	6	5	4
		총중량	2,198	2,072	2,261	2,198	2,010
F32×300	75.4	총본수	6	5	5	4	4
		총중량	2,262	2,074	2,262	2,111	2,413